



Calidad

La última tecnología, los mejores materiales , control de la producción en cada etapa y laboratorios de investigación propios. Son la garantía de la más alta calidad.



El servicio

Un servicio profesional y rápido es el emblema de la identidad de la empresa Drutex, que lleva años marcando tendencias en la atención al cliente antes y después de la venta.



La seguridad

Las ventanas y los sistemas de patio están equipados con herrajes confiables que contribuyen a su seguridad.



Hogar inteligente

Control inteligente de puertas, ventanas, persianas, persianas de fachada, mosquiteras, puer tas de garaje, cancelas e iluminación mediante smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— **SINCE 1985** —

Las informaciones presentadas en este material publicitario tiene carácter meramente informativo y de referencia. La especificación del producto debe ser verificada con los datos técnicos indicados por el fabricante.



D-GATE

PUERTAS SECCIONALES



SOCIO COMERCIAL

D-GATE PUERTAS SECCIONALES

Las puertas seccionales de garaje D-GATE son adecuadas para cualquier clima gracias a su avanzada tecnología y a los componentes de alta calidad utilizados. Su diseño moderno combinado con una amplia gama de colores permite adaptarse a cualquier tipo de arquitectura.

	D-GATE T / TENSION / con muelles de tracción	D-GATE U / UP / con muelles de torsión delanteros	D-GATE B / BEHIND / con muelles de torsión traseros
			
Peso máximo	130kg	250kg	250kg
Anchura máxima	4500 mm	6000 mm	6000 mm
Altura máxima	2500 mm	3500 mm*	3000 mm
Dimensiones mínimas dintel	90/120 mm	200/200 mm	90/120 mm
Mecanismo de resorte	muelles de tracción	muelles de torsión colocados en la parte delantera de la puerta	muelles de torsión colocados en la parte trasera de la puerta

* Guías galvanizadas, muelles sin pretensar para puertas de 3 a 3,5 m

PUERTAS SECCIONALES

D-GATE

- Seguridad: construcción robusta y duradera
- Paneles de puerta con función FS (Finger Safe) para evitar que se atrapen los dedos
- Alto aislamiento térmico
- Instalación rápida y sencilla (30-45 min) con tecnología OneTool (instalación con una sola herramienta)
- Muelles pretensados de fábrica (atornillados o tensados)
- Automatización: selección de motores de fabricantes de renombre: Somfy, Beninca, Sommer, Came, AVO
- Accesorios personalizados según las necesidades del cliente
- Producto a medida
- 2 años de garantía , con posibilidad de ampliación
- Espesores de panel disponibles: 40 mm y 60 mm (60 mm disponible solo para D-GATE U)
- Colores- Lacado según paleta RAL
- Estructura del panel: lisa o Woodgrain sin o con relieve
- Posibilidad de acristalamiento: marco de PVC o INOX (cristal acrílico)
- Marcos de puerta/guías disponibles en tres colores: galvanizado/zinc, negro/negro y negro/blanco



D-GATE T

El D-GATE T con muelle de tracción es una solución que combina la sencillez de diseño con una alta funcionalidad y fiabilidad. El muelle de tracción, colocado verticalmente en el marco, garantiza una distribución uniforme de las fuerzas, lo que permite que la puerta se abra y se cierre de forma suave, silenciosa y segura. Es la elección perfecta para quienes buscan una solución duradera, segura y económica para su garaje.



D-GATE U

La D-GATE U se caracteriza por un muelle de torsión montado en la parte delantera en el dintel, lo que garantiza la fiabilidad, durabilidad y seguridad en el uso de la puerta. Su construcción duradera y robusta permite instalar paneles de hasta 250 kg de peso. La variedad de colores y estructuras de los paneles de la puerta permite que se adapte a cualquier estilo arquitectónico.



D-GATE B

D-GATE B es una puerta de garaje seccional fiable con muelle de torsión trasero es una solución moderna que combina funcionalidad, seguridad y estética. El uso de un muelle de torsión trasero en la construcción de la puerta garantiza su apertura y cierre suaves y silenciosos, lo que aumenta la comodidad del uso diario. Las puertas seccionales de garaje D-GATE B son ideales tanto para edificios modernos como clásicos.



REALIZACIONES Y APLICACIONES DECORATIVAS

Amplia selección acristalamientos acrílicos con marcos de inox y de PVC



Marco INOX, cristal acrílico



Marco de PVC, cristal acrílico

EJEMPLOS DE REALIZACIONES



PATRONES DE ESTAMPADO Y ESTRUCTURAS DE PANELES



Woodgrain

Deep Mat

Suave



L - relieve bajo



V - relieve alto



F - sin relieve

PALETA DE COLORES

Estándar


- 9005*
- 9016*
- 7016
- 9005 DEEP MAT*
- 7016 DEEP MAT
- 7039 DEEP MAT*



No estándar

Ejemplos de acabados

- Roble dorado
- Nogal
- Turner oak
- Antracita
- Antracita Ulti-Matt



Barnizado
según RAL



AUTOMATIZACIÓN



Somfy



Came Home



Beninca



Sommer Base+



AVO

ACCESORIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN



Teclado



Amy io



Receptor de radio universal compatible con TaHoma® Switch



Centrala TaHoma®

Teclado de pared , funciona con tecnología IO, la cual permite controlar dos dispositivos o grupos de dispositivos. El dispositivo funciona con pilas y no necesita fuente de alimentación.

Emisor de pared que funciona con tecnología io. Funciona con pilas. Permite controlar a distancia el funcionamiento de la puerta.

Receptor de radio universal para con TaHoma® Switch.


Panel de control para gestionar varios dispositivos.



Luz de señalización



Batería de emergencia de emergencia



Transmisor de pared IO



Fotocélulas

Las luces de señalización que indican cuándo se abre y se cierra la puerta proporcionan aún más seguridad a los usuarios.

La batería permite que el accionamiento funcione durante un fallo de alimentación entre 5 y 10 ciclos de trabajo en 24 horas.

Emisor de radio io a pilas. Permite controlar hasta 3 dispositivos o grupos de dispositivos a una distancia de hasta 30 m.

Las fotocélulas crean una barrera invisible mediante un haz de luz infrarroja y, si este haz se interrumpe, las fotocélulas detienen inmediatamente el movimiento de la puerta en la dirección de cierre.

* Disponible solo con paneles de 40 mm de espesor